

Le
bocal
Local[®]
agri



CATALOGUE
PLANTS MARAÎCHERS BIO
2023-2024

Sommaire

La Nursery de Plants Maraîchers Bio	3
Les aromatiques.....	4
Les petits fruits rouges.....	7
Les choux	10
Les Cucurbitacées	13
Les légumes feuilles	17
Les légumes fruits	22
Les légumes racines	26
Les Tomates.....	29
Calendrier commandes	33
Tarifs 2023-2024	37

La Nursery de Plants Maraîchers Bio

Notre Atelier Chantier d'Insertion vous propose des plants maraîchers bio, préparés avec soin dans le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique.

NOS ENGAGEMENTS

-  Une production exclusivement bio 
-  L'accompagnement bienveillant de salariés en parcours d'insertion 
-  Limitation de l'utilisation de plastique¹ 
-  Normes d'hygiène et de sécurité strictes 
-  Respect de la biodiversité 
-  Production de petits batch pour répondre aux besoins des producteurs 
-  Un ancrage local pour être au plus proche des clients 

Afin de limiter l'utilisation de plastique et notre impact écologique, nos plants vous seront livrés dans des Growcoon®(hors mottes) :

- Enracinement dense et rapide
- 100% biodégradable
- Conforme à la réglementation européenne sur la production biologique

Qu'est-ce que cela change pour vous :

- Moins de manipulations, vous plantez directement les plants que nous vous livrons
- Une vitesse d'enracinement augmentée
- Un plant plus fort avec une meilleure reprise
- Pas de stockage de godets après vos plantations.

¹ https://www.klasmann-deilmann.com/wp-content/uploads/KD_Broschuere_Growcoon_FR_WEB.pdf



**BASILIC
GRAND VERT**

Hauteur de 50 cm. Feuilles vert foncé et brillant, gaufrées, grandes et larges. Très productif. Port buissonnant. Très parfumé, le basilic a la vertu d'ouvrir l'appétit.




**BASILIC
MARSEILLAIS**

Cette variété a des feuilles moyennes vertes plus ou moins claires. Hauteur : 35 cm. Très parfumé, au goût plus fin que le Genovese. Très adapté à la culture en pot.



**BASILIC
THAÏ**

Feuillage vert olive et fleurs pourpres. Les feuilles sont employées fraîches, spécialement en cuisine thaï ou orientale.



**CIBOULETTE
COMMUNE**

Ciboulette à grosse tige vert foncé de croissance vigoureuse et uniforme. Feuillage rigide et élané. Tige épaisse et dressée.



CORIANDRE

Feuillage abondant. Plein champ ou sous abri. Variété utilisée pour les feuilles. Cycle de 40 jours après le semis (bouquets). Dès avril en plein champ.



ESTRAGON

Plante vivace très résistante au froid. Nombreuses tiges ramifiées garnies de feuilles fines. Il peut se cultiver en pleine terre ou en pot. Très productif et robuste, cette variété est la seule disponible en semences car l'estragon français se reproduit uniquement par bouturage, mais sa saveur en est moins prononcée.



MENTHE VERTE

La Menthe verte est connue pour son arôme puissant qui agrmente les boissons et accompagne les plats. C'est une plante mellifère et vigoureuse qui se développe rapidement après une germination lente et étalée dans le temps.




PERSIL COMMUN

Feuillage vert foncé, très dense et frisé sur des tiges fortes et demi hautes. Les semis tardifs, à partir de début août, ne mènent pas à une montaison pour les cultures hivernales. Sous abri et plein champ.
Récolte : toute l'année, par tontes successives.



ROMARIN COMMUN

Plante vivace de 30 cm de hauteur, au feuillage fin et à floraison tardive. Levée en 14 à 40 jours. Profondeur de semis : 2 cm. Distance : 50X100 cm.



SAUGE OFFICINALE

Feuilles gris-vert, oblongues et légèrement duvetées. Très parfumées. Elle fleurit en émettant une hampe florale violacée. Hauteur : 70 à 80 cm. Propriétés médicinales : antiseptique, cicatrisante, antispasmodique, antibactérienne, anti-inflammatoire et fébrifuge. Les pommades permettent de traiter les rhumatismes et soulagent les piqûres d'insectes. En tisane, pour la digestion.



THYM ORDINAIRE

Feuillage vert à vert moyen. Utilisation : feuilles et bouquets. Se conserve séché. Utilisation en cuisine et tisane.



CASSIS NOIR DE BOURGOGNE

Précoce

Variété de mi-saison, elle nécessite une pollinisation croisée. Utilisée traditionnellement en Bourgogne pour la fabrication de crèmes de Cassis de Dijon. Elle doit être pollinisée par une variété à floraison tardive comme Géant de Boskoop. L'association à part égale de Noir de Bourgogne et Royal de Naples constitue la base idéale pour obtenir une liqueur de très grande qualité.



FRAISIER CHARLOTTE

Intermédiaire

Parenté : Mara des Bois. Remontant
Couleur rouge sang, bonne aptitude à colorer en période automnale. Appréciée des consommateurs pour ses critères gustatifs (arôme et saveur). Bonne solidité de l'épiderme malgré un indice Durofel peu élevé. Conservation correcte : fruits attractifs et peu de mâchures. Bonne adaptation à la culture hors-sol.
Vigoureux, résistant aux maladies et rustique.



FRAISIER CIFLORETTE

Précoce

Fraise haut de gamme. Conduite sous abris en culture précoce pour favoriser la remontée printanière
Créneau de production : Gariguette
Fruit attractif. Fermeté supérieure à égale à Gariguette
Excellent goût et parfum qui supprime Gariguette
Goût régulier et constant
Très appréciée des consommateurs pour le goût et le parfum. Remontée en juin/juillet



FRAISIER GARIGUETTE

Très précoce

Variété apte à remonter en culture hors sol
Fruit de forme biconique, régulière, de calibre moyen
Fruit de couleur rouge orangé à rouge vif, homogène, n'ayant pas tendance à foncer
Forte brillance. Chair ferme. Acidité forte, saveur bonne très bonne.
Conservation moyenne à bonne.



FRAISIER MARA DES BOIS

Précoce

Variété Remontante. Plante vigoureuse. Arômes intenses et subtils. Fruit rouge brique, forme reconnaissable. Chair tendre, fruit très parfumé au goût de fraises des bois.



FRAMBOISIER TULAMEEN

Précoce

Framboise d'été de référence. Elle est appréciée pour sa saveur et son bel aspect. Facile et économique à cultiver. Bonne tolérance aux parasites et aux maladies. Durée de vie exceptionnelle et saveur bien appréciée. Rendement élevé sur une saison prolongée. Possibilité de cultiver dans le sol ou sous substrat.



GROSEILLER ROVADA

Tardive

Groseillier Rovada, variété tardive, vigoureux, très productif. Groseille rouge, en longues grappes bien garnies de baies. Le groseillier Rovada est la référence des groseilles rouges.

Récolte 2ème quinzaine de juillet. Fruits de très bonne qualité, utilisables en frais ou transformés (gelées, confitures...). Hauteur adulte : 1,50 m. Espacer de 1 m.



MÛRE LOCHNESS

Précoce

Mûre Lochness, variété de saison, sans épine. Très productif, très bonne qualité gustative, bonne tenue du fruit.

Mûre de gros calibre, 4g environ. La récolte a lieu une fois les fruits murs, à partir de fin août et jusqu'en octobre.

La mûre Lochness est la référence du marché !



MYRTILLE CENTURION

Tardive

Récolte de septembre à octobre. Fruits de taille moyenne. Forte productivité. Hauteur de 3 à 5 mètres à maturité. Peu sensible aux maladies et résistante au froid ainsi qu'à l'humidité. Plantation dès réception du plant et récolte en septembre octobre.



RHUBARBE VICTORIA

Précoce

Variété anglaise géante et rustique, produit de larges côtes charnues, de très bonne qualité gustative, de couleur rouge. Ne pas consommer les feuilles qui peuvent être toxiques.



CHOU CABUS NAGELS FRÛHWEISS

Précoce d'été et d'automne

Variété très uniforme. La plantation est d'avril à juillet et sa récolte est de fin mai à fin octobre, environ 2 mois après la plantation. Cycle de 60 jours après plantation. Produit de petites têtes rondes de 1 kg à 1,3 kg. Il s'adapte à tous types de sol et préfère une situation ensoleillée. Excellente qualité gustative.



CHOU CABUS TÊTE NOIRE

Mi précoce

Petite pomme serrée et compacte. Pomme rouge très foncée, ronde, dense et bien formée. Tronc court. Ses feuilles sont rouges et presque noires. Plantation dès les mois d'avril et a un cycle de 90 jours. Récolte dès juin jusqu'en octobre. Variété très productive.



CHOU DE MILAN GROS DES VERTUS

Mi précoce

Type d'automne. Cycle de 110 jours après plantation. Grosse pomme ronde, aplatie et frisée, de très bonne qualité gustative. Poids moyen : 1,9 kg. Variété au feuillage vert clair très développé. A récolter de préférence avant les gelées, de juillet à fin novembre.



CHOU-FLEUR BOULE DE NEIGE

Mi précoce


Elle se caractérise par une pomme lourde, ronde et irrégulière, d'un blanc laiteux, et par des grains fins. Butter les choux jusqu'aux premières feuilles afin qu'ils développent un meilleur système racinaire. Cycle de 110 à 120 jours après plantation. Sa récolte est en octobre novembre.



CHOU ROMANESCO NATALINO

Mi précoce

Le Chou-fleur Romanesco Natalino est une variété ancienne, originaire d'Italie. Ce Chou-fleur ressemble à la fois au brocoli et au chou-fleur. La pomme et les inflorescences vert clair ont une forme pyramidale. Son goût est doux et sucré. Cycle de 90 à 100 jours après plantation. Excellente productivité.



CHOU BROCOLI CALABRAIS HÂTIF

Précoce


Variété ancienne et productive. Pomme de couleur vert moyen de 15 cm de diamètre. Grand nombre de fleurettes. Grains moyennement serrés. Récolte étalée de fin août à fin octobre. Cycle après plantation 60 à 80 jours.



CHOU DE BRUXELLES GRONINGER

Précoce

Variété ancienne donnant de nombreuses petites pommes fermes d'un vert moyen. Plante haute, très rustique pouvant rester tout l'hiver en place. Plantation dès fin mai à début juillet. Cycle de 150 jours après plantation. Récolte : septembre à mi-février.



CHOU RAVE AZUR STAR

Mi-précoce

Cycle de 60 à 100 jours après plantation. Variété violette. Idéale pour la production précoce en plein champ. Bonne tenue au champ. Rave très tendre, plate et ronde. Très résistante à l'éclatement, donc bonne tolérance à la montée à graines. Sou abri et plein champ. Une merveille pour toutes les saisons !



CHOU RAVE DELIKATESS WITTE

Précoce

Cycle de 60 à 80 jours après plantation. Racine vert clair à chair blanche. Pomme légèrement ovale. Peut être consommé cru ou cuit. Créneau de production en plein champ : printemps et automne.



CHOU DE CHINE PÉ-TSAÏ GRANAAT

Mi Précoce

Pomme ovale dépourvue de tronc. Feuille vert foncé à vert clair gaufrée à ondulée avec de larges côtes blanches. C'est un délicieux légume d'automne. Goût savoureux, juteux et sucré.

Cycle de 65 à 75 jours après plantation. Eclaircir à 30 cm sur le rang. Bien arroser et fertiliser. Eviter le stress hydrique. Les jeunes pousses peuvent être récoltées après 21 jours seulement, les feuilles matures après 45-50 jours. Apte à la congélation.




CHOU DE CHINE PAK-CHOÏ TAISAÏ

Précoce

Port mi-érigé d'une pomme tendre entourée de larges feuilles éparses aux grosses côtes blanches. Plantes régulières et rustiques. Goût léger rappelant le chou et la poirée. Côtes légèrement sucrées.

Plantation espacée de 40 cm à exposition ensoleillée et abritée. Eclaircir à 30 cm sur le rang. Arrosages.

Cycle de 45 à 55 jours après plantation.



CHOU KALE WESTLANDSE WINTER

Intermédiaire

Plante robuste, mi-haute, aux feuilles ondulées bleu vert. Excellente résistance au froid d'hiver. Rendement élevé. Les feuilles se récoltent tout l'hiver sur pied ; plus il gèle, plus elles sont tendres. Goût légèrement sucré. La récolte s'effectue d'octobre à fin mars.



CONCOMBRE ROLLINSON'S TELEGRAPH

Intermédiaire

Type « vert long anglais » de 30 à 50 cm de long à chair ferme et blanche avec peu de graines et dépourvue d'amertume. Variété coureuse, ancienne et très productive. Production de 6 à 8 fruits par pied. Sous abri et plein champ. Récolte : à partir de juillet, 2 à 3 fois par semaine.



CONCOMBRE NOA LE GÉNÉREUX

Précoce

Variété de plein champ ancienne, très productive. Fruit cylindrique demi long de 25 cm. Lisse à légèrement épineux, vert foncé. Jeune, il peut être récolté comme un cornichon.



CORNICHON VERT DE MEAUX

Précoce

Variété ancienne, précoce au port rampant. Vigoureuse et rustique, très productive. Fruit long, vert, cylindrique et lisse. Chair épaisse, croquante, ferme. Très adaptée pour la mise en bocaux au vinaigre.



COURGE SPAGHETTI

Précoce

Type *pepo*. Variété coureuse. Plante produisant de longs fruits oblongs (35 cm) qui, cuits, donnent une chair filamenteuse ressemblant à des spaghettis. Fruits de 2 à 4 kg. Très savoureux ! Peut-être palissé. Conservation : 4 à 6 mois.



BUTTERNUT NOIX DE BEURRE

Précoce

Type moschata. Cycle de 105 jours. Fruits en forme de poire (ou de cloche) de 1,5 à 2,5 kg. De 4 à 6 fruits par plante. Plante munie de peu de vrilles. Écorce blanc-crème avec une chair orangée. Sa chair est dense, savoureux goût de noisette, beurrée et fondante.



POTIMARRON SOLOR

Précoce

Type maxima. Variété coureuse. Solor est un potimarron comparable à la variété standard Uchiki Kuri, mais plus précoce de 7 à 10 jours. Fruit uniforme d'environ 1 kg. 1 à 2 fruits par plant. Conservation : 3 à 4 mois.



POTIRON ROUGE TRÈS VIF D'ÉTAMPES

Précoce

Type maxima. Épiderme rouge vif. Chair jaune. Variété originaire d'Étampes. Fruit de 5 à 6 kg pouvant atteindre 15 kg. Fruit côtelé et aplati. Chair épaisse, tendre, de couleur orangée. Conservation : excellente.



COURGE GÂLEUSE D'ÉYSINE

Précoce

Type maxima. Variété coureuse. Produit de gros fruits ovales aplatis de 25 cm à 50 cm de diamètre pour 20 cm de hauteur et de 5 à 15 kg. Son épiderme est rose et se recouvre au cours de la saison de gales liégeuses, d'où son nom. 4 fruits par pied. Cycle de 90 à 145 jours. Chair orangée, épaisse, ferme et sucrée. Conservation : 4 mois.



COURGE MUSQUÉE DE PROVENCE

Tardive


Type moschata. Ancienne coureuse. Tiges munies de vrilles. Fruit de 4 à 10 kg très côtelés dont la chair orangée a une saveur musquée et sucrée. La récolte de ces courges se déroule de juillet à novembre, avant les premières gelées. Aime les situations ensoleillées et a besoin de beaucoup de chaleur pour produire. Conservation : 3 à 8 mois.



COURGETTE JAUNE

Précoce


Plante vigoureuse et compacte (non coureuse). Fruit d'un beau jaune or, long de 20 à 25 cm. Qualité gustative exceptionnelle. Lors du repiquage ou de la plantation, conserver un écart de 1m en tout sens. La courgette apprécie les sols frais et riches. Bonne aptitude à la conservation. Plein champ et sous abri en début d'automne.



COURGETTE VERTE DES NON COUREUSE DES MARAÎCHERS

Précoce

Port dressé. Fruit de 18 cm. Long fruit en forme de massue, de couleur vert foncé ligné de crème. Plante rustique naturellement résistante. Plantation : mai à juin.



COURGETTE PETITE VERTE D'ALGER

Précoce

Anciennement nommée Grise Provençale. Variété précoce. Cycle de 45 jours. Plante productive, buissonnante. Fruit de 14 à 16 cm, de couleur vert clair, marbrée de vert foncé. Chair blanche, tendre et fine d'excellente qualité gustative.



MELON CHARENTAIS

Précoce

Type charentais « Cantaloup ». Fruit rond d'environ 1 kg à l'écorce lisse et vert pâle, moyennement à peu écrite. Chair orange juteuse et très savoureuse. Se cultive en plein champ. Plantation dans un endroit chaud, une exposition bien ensoleillée, un sol riche et profond riche en potasse. Ne pas hésiter à décompacter un peu la terre avant la plantation et à ajouter un peu de compost.



PASTÈQUE DI BAGNACAVALLO

Précoce

Variété coureuse aux gros fruits d'environ 8 kg, à la peau claire et aux zébrures sombres. Choix d'une exposition ensoleillée, dans un sol riche et très perméable. Dès que la plante a formé 4 à 6 feuilles, tailler la tige principale : cela permettra d'obtenir rapidement une bonne ramification et une plus grande fructification. Arrosages aux pieds réguliers. Récolte : de juillet à fin août.



PASTÈQUE LUNE ÉTOILÉE

Précoce

Productive donnant des fruits ovales de 5 à 15 kg. Ecorce de couleur verte constellée de petits points jaune or et d'un rond jaune plus gros qui ressemble à la pleine lune. Chair d'une parfaite qualité gustative, juteuse, rouge, verte ou jaune suivant les fruits. Feuillage tacheté. Très bonne résistance à la sécheresse



PASTÈQUE SUGAR BABY

Très précoce


Productive et vigoureuse. Fruit de 3 à 4,5 kg de 20 cm de diamètre. Ecorce vert foncé à noire. Chair rouge, juteuse, rafraîchissante de saveur très douce et sucrée. Graines de couleur noire peu nombreuses. Récolte : de juillet à fin septembre.



**BLETTE
RACE D'AMPUIS**

Précoce

Larges côtes de 10 à 12 cm, plates très blanches de 35 à 45 cm de long. Feuillage dressé, lisse et vert foncé. Résistante au froid. Bonne tenue à la montaison. La récolte se fait en coupant les cardes extérieures tout en préservant l'œil pour permettre une repousse.



**BLETTE
BRIGHT YELLOW**

Précoce

Cette variété ancienne offre un intérêt ornemental et produit des cardes peu larges de couleur jaune ainsi qu'un feuillage gaufré et allongé, de couleur verte. Sensibles à la sécheresse, prévoir un arrosage régulier et pailler pour limiter l'évaporation. La récolte peut se faire au fur et à mesure jusqu'aux gelées, à condition de conserver le cœur de la plante, qui va générer de nouvelles feuilles. Culture de plein champ et d'abri. Préfère les sols riches. Récolte : de juin à décembre



**BLETTE
RHUBARB CHARD**

Précoce


Variété à cardes rouges au feuillage vert brillant. Qualité gustative remarquable. Sélection uniforme, feuilles très cloquées, résiste bien à la montée à graines. Port plus compact que Charlotte.



**EPINARD
BUTTERFLY**

Précoce


Plante très robuste, tolérante au mildiou. Variété précoce de printemps, d'automne et d'hiver. Croissance rapide et montée à graines tardive. Feuilles de couleur vert lumineux. Deux récoltes dans l'année : la première, fin avril à mi-juin et la deuxième récolte, d'octobre à mi-décembre.



BATAVIA BLONDE DORÉE DE PRINTEMPS

Tardive

Batavia très populaire, d'un port robuste résistant aux intempéries. Petite pomme bien aérée, régulière, qui se forme rapidement. Feuilles vert blond, très découpées, gaufrées et croquantes. Variété d'une forte productivité, à la montaison assez tardive. Résistante à la chaleur. Culture plein champ.



BATAVIA BLONDE FEREGA

Intermédiaire

Résistance totale au mildiou. Batavia d'hiver, remarquable par sa couleur vert franc lumineux et sa souplesse d'utilisation. Présentation très stable. Plante équilibrée, non cassante, facile à manipuler. Dessous fermé et très sain. Bonne croissance en conditions froides. Culture sous abri.

Résistances : HR : BI : 16-37EU / Nr:0 / TBSV.



BATAVIA ICEBERG

Précoce

Résistance totale au mildiou. Plante volumineuse, équilibrée, avec une pomme large et bien coiffée. Produit offrant un excellent remplissage de pomme et une bonne tenue au champ. Comportement stable sur l'ensemble de son créneau. Culture de plein champ.



BATAVIA ROUGE FRISÉE D'AMÉRIQUE

Intermédiaire

Variété vigoureuse au cœur vert et aux feuilles frisées, tendres, teintées de rouge sur les bords. Pomme si on l'éclaircit. Sinon, idéale en laitue à couper. Production toute l'année.



BATAVIA ROUGE CAMELAI

Précoce

Résistance totale au mildiou. Feuille de chêne rouge pour des récoltes sur le cœur de l'hiver. Plante bien structurée au remplissage précoce. Maintien de l'intensité de coloration toute la saison et facilité de récolte. Bon comportement face aux virus du big vein et tâche orangée. Se cultive sous abri
Résistances : HR : BI : 16-37EU/Nr : 0/Pb



FEUILLE DE CHENE BLONDE KIKERINO

Intermédiaire

Résistance totale au mildiou. Feuille de chêne blonde d'un vert moyen très attractif. Sa couleur lui confère une très bonne tenue au jaunissement. Un produit rustique adapté à l'ensemble de la saison dans le nord. Culture en plein champ.



FEUILLE DE CHÊNE BLONDE KIELA

Intermédiaire

Résistance au mildiou. Feuille de chêne blonde. Volumineuse et bien équilibrée. Bonne compacité en jours courts. Bonne croissance en conditions difficiles. A privilégier sur des secteurs aux besoins de croissance importants ou pour des conduites de serres très aérées.
Résistances : HR : BI : 16-37EU/Nr : 0
Adaptée aux cultures sous abri. Pour le cœur de l'hiver.



FEUILLE DE CHÊNE LOLLO ROSSA

Intermédiaire

Laitue d'origine italienne, parfois considérée comme une laitue à couper. Très beau feuillage ourlé de brun rouge à port compact. Très bonne résistance et très bonne conservation. La saison de croissance de la salade Lollo Rosso est de 40 à 50 jours. La plantation recommandée est de 20 x 25 cm. Arrosage régulier. 2 fertilisations. Croissance active : pendant la saison, vous pouvez récolter jusqu'à trois fois.



FEUILLE DE CHÊNE ROUGE LAKAN

Précoce

Résistance totale au mildiou. Feuille de chêne rouge très équilibrée. Remplissage précoce. Couleur attractive. Dessous sain
Se cultive sous abri
Résistances : HR : BI : 16-37EU/Nr : 0.



BEURRE POMMÉE BLONDE D'ABRI WHISPER

Intermédiaire

Résistance totale au mildiou. Variété de bon volume à la pomme ouverte de belle qualité. Dessous fermé. Très bonne résistance au gel. Cette variété est déconseillée dans le Nord-ouest de la France.
Résistances : HR: BI: 16-37EU / Nr:0.



LAITUE CHICORÉE SCAROLE CORNET D'ANJOU

Précoce

Scarole d'automne. Type grosse bouclée. Possible en production toute l'année, en plein champ et sous abri. Croissance rapide, variété rustique, lourde et régulière, très uniforme, qui blanchit facilement. Cœur serré, feuilles larges et érigées vert clair. Très résistante à la montée à graines et très bonne adaptation au froid. Repiquer à 30 cm sur le rang, à exposition ensoleillée. Arrosages réguliers. Précoce et productive.
Récolte : octobre à fin décembre.



MÂCHE VERTE DE CAMBRAI

Tardive

Variété traditionnelle et tardive. Port plat. Petite graine. Feuilles larges, plates, arrondies et de couleur vert foncé. Variété tardive et très résistante au froid. Préfère les situations ombragées.
Cycle de la plantation à la récolte : 90 jours.
Récolte : mai à fin décembre.



MÂCHE VIT

Tout au long de l'année

Idéale pour les cultures d'automne et d'hiver sous abri, mais peut s'envisager sur toute l'année.

De belles feuilles épaisses avec une bonne tenue après récolte.

Cycle de 60 à 90 jours, avec 30 jours l'été




POIREAU FARINTO

Précoce / Intermédiaire / Tardive

Poireau d'hiver résistant extrêmement bien au gel et se récoltant jusqu'à la fin de l'hiver. Fût d'environ 25 cm, d'un vert bleuté, très résistant et qui se conserve assez longtemps après récolte. Épluchage facile. Rendement excellent

Plantation : juin-juillet et récolte : décembre à avril.



POIREAU TADORNA

Précoce / Intermédiaire / Tardive


Poireau d'automne et d'hiver. Variété très productive, de bonne rusticité. Feuillage épais, vert bleuté. Fût long et dense de 18 à 22 cm. Très bon rapport qualité/rendement, épluchage facile.



**AUBERGINE
DE BARBENTANE**

Précoce

Longue violette hâtive. Cycle de 60 à 75 jours. Port érigé, aux fruits allongés, de 25 à 30 cm de long et de 6 à 8 cm de diamètre. Grappes de 3 à 4 fruits violacés aux reflets bleutés contenant peu de graines. Fruits de 160 à 280 g. Très productive en plein champ.



**AUBERGINE
VIOLETTE DE
TOULOUSE**

Précoce

Cycle de 60 à 75 jours. Port érigé, aux fruits allongés, de 25 à 30 cm de long et de 6 à 8 cm de diamètre. Grappes de 3 à 4 fruits violacés aux reflets bleutés contenant peu de graines. Fruits de 160 à 280 g. Très productive en plein champ.



**AUBERGINE
LONGUE BLANCHE**

Tardive

Cycle de 85 à 90 jours après plantation. Très productive. Fruits cylindriques et allongés de 16 à 18 cm, de couleur blanc ivoire et de 180 à 200 g. Chair à saveur subtile, douce et boisée qui évoque le champignon.



PIMENT BIQUINHO

Mi précoce

Originaire du Brésil. Cycle de 90 jours après plantation. Port aéré de 50 cm de haut. Petit fruit rouge en forme de gouttelette. Très productive, jusqu'à 40 fruits par pied. Saveur à la fois sucrée et poivrée. Sous abri et plein champ. Ne nécessite pas de palissage. Culture en pot possible. Piment doux.



PIMENT BONBON PFEFFERONI

Tardive

Variété à petits fruits ronds de couleur jaune vif. Chair d'épaisseur moyenne. Rapport longueur/diamètre : 2 à 3,5 cm. Très haut rendement. Récolte tardive. Port érigé. Piment très doux.



PIMENT GORRIA (DIT D'ESPELETTE)

Précoce

Plante de 1 m de haut, jusqu'à 15 fruits par pied (environ 500 g de fruits). Fruits rouges de forme conique de 10 à 14 cm de long. Piment très doux



POIVRON CALIFORNIA WONDER ORANGE

Précoce

Variante très intéressante du California wonder. Vert à l'état immature, superbe poivron orangé, 3-4 loges. Saveur gustative sucrée, chair épaisse. Bon rendement. Bonne rusticité agronomique et productif. Chaque pied a environ 4 à 10 fruits. Nombreux fruits sur des plants très compacts d'environ 60 cm de haut. Exposition chaude et ensoleillée à 50 cm en tous sens. Arrosages et paillage.



POIVRON CAVIAR CALABRAIS

Précoce

Mi-saison : 65 à 90 jours. Le Caviar Calabrais est un petit poivron. Son goût est unique par sa puissance et sa richesse. Beaucoup le comparent à un piment sans capsaïcine. Il est érigé vers le ciel et passe du vert au rouge profond à maturité.



POIVRON CHOCOLAT

Précoce

Précoce de 75 jours. Variété très productive, très attrayante. Les fruits sont de la même couleur que le chocolat au lait. Plante rustique. Fruit régulier. La chair est très douce et délicieuse et sa peau est fine. Production de plein champ en saison. Aime les régions à été chaud particulièrement.



POIVRON CORNO DI TORO ROSSO

Précoce

Poivron doux en forme de corne : allongé et pointu, fruit conique. Vert à l'état immature, il se colore d'un beau rouge vif à maturité. Longueur de 20 à 25 cm pour un diamètre de 6 cm. Très productif. Excellente qualité gustative. Culture sous abri et plein champ.



POIVRON DOUX D'ESPAGNE

Intermédiaire

Très gros fruit allongé de 15 cm de long et 10 cm de large. La chair est épaisse et à saveur douce. Résistant aux maladies à virus. Très productif.



POIVRON LONG DES LANDES

Précoce

Cycle de 65 jours après plantation. Poivron vert devenant rouge à maturité, de type corne de bœuf. Longueur du fruit 20 à 22 cm. Chair épaisse non piquante. Plante de bonne vigueur et rustique, très bon comportement au froid. Variété très productive. Sous abri et plein champ.



**BETTERAVE
BOLIVAR**

Précoce

Pour des récoltes d'été et d'automne, idéale pour les cultures extensives : pas besoin d'éclaircissage (en graines monogermes). Racine de taille moyenne et uniforme. Bon comportement à la montée à graines. Très bonne conservation, utilisation en industrie et marché de frais. Bonne tolérance aux maladies, particulièrement au mildiou. Amélioration du type de Détroit 2. Peut-être récoltée en mini légume.



**BETTERAVE
CHIOGGIA**

Précoce

Ancienne variété de la ville de Chioggia en Italie. Racine ronde, d'un rouge profond. La chair de cette betterave est de couleur blanche avec des cercles concentriques alternés rosés et blancs. Se consomme crue ou cuite. Perd sa couleur à la cuisson. Chair fine, sucrée et douce, plus tendre que le type de Détroit 2.



**BETTERAVE
FORONO**

Tardive


Racine cylindrique rouge à bout arrondi. Chair rouge foncé d'une excellente saveur, incontournable pour les restaurateurs. Très bon rendement, conservation moyenne.



**BETTERAVE
DÉTROIT 2**

Précoce

Pour culture d'été et d'automne. Racine de taille moyenne et uniforme, ronde, chair à couleur rouge foncé, sa peau est lisse. C'est une variété savoureuse (riche en jus) et de texture excellente (très tendre). Très bonne conservation. Bonne tolérance aux maladies, particulièrement au mildiou. Sa chair reste très rouge après la cuisson. Marché de frais et d'industrie. Peut-être récoltée en mini légume.



BETTERAVE NOIRE D'EGYPTE

Très précoce

Racine de taille moyenne et uniforme, ronde-aplatie posée quasiment à même le sol. Chair fine rouge-violacé foncé. C'est une variété savoureuse (riche en jus) et de texture délicieuse (mi-tendre). Conservation excellente en période hivernale.



CELERI BRANCHE VERT D'ELNE

Mi précoce

Feuillage vert trapu et érigé de 40 à 50 cm de haut. Côtes (ou branches) épaisses, lisses, longues et vert foncé. Cette variété produit d'abondantes jeunes pousses. Très résistante au froid. Fort rendement. Saveur remarquable.


Utilisation : marché de frais et d'industrie



CELERI RAVE MARS

Mi précoce

Tolérant à la septoriose. Port haut sur tige, feuillage important. Bulbe volumineux, rond, lisse, de couleur claire et de chair blanche. Très bonne qualité de conservation. Pour le marché de frais et d'industrie.



NAVET GLOBE À COLLET VIOLET

Mi précoce

Cycle de 55 jours après semis. Racine globe d'un blanc pur avec un beau collet violet. Calibre de 8 à 10 cm. Poids moyen de 180 g. Type «de Nancy» à feuillage moins important. Très bonne résistance au froid. Récolte : août à fin décembre.



NAVET BOULE D'OR

Mi précoce

Racine ronde, très lisse, de couleur jaune vif. Chair jaune, ferme, d'une saveur délicate, sucrée et parfumée. Calibre de 8 à 10 cm. Adapté aux récoltes d'automne, très bonne conservation hivernale.

Au stade jeune, ce navet peut se consommer cru râpé.
Récolte : septembre à fin avril.



OIGNON STURON

Précoce

Jour long, bulbe globe de calibre moyen de diamètre de 7 à 8 cm. Teneur en matière sèche élevée. Collet mi-fin. Pour consommation en frais ou en oignon de garde. Bon comportement à la montaison. Production d'été. Récolte : août à mi-septembre. Conservation : bonne, mi-septembre à fin mars.



OIGNON RED BARON

Précoce

Oignon rond à légèrement aplati. Tunique rouge brillant foncé. Marché de frais et de consommation courte. Récolte : juillet à fin septembre. Craint l'attaque de mildiou. Conservation : 3 mois maximum.



ANANAS

Tardive

Croissance indéterminée. Tomate particulièrement parfumée, d'une saveur incomparable. Sa chair de couleur jaune à orange est ferme, dense, juteuse, sucrée et ressemble à une tranche d'ananas. Fruits de 250 à 400 g.



ANDINE CORNUE DES ANDES

Tardive

Croissance indéterminée. Fruit sans acidité et très parfumé. Peu sensible au « cul noir ». Chair ferme. Fruit très allongé, pointu, très charnu de 80 à 120 g. Léger collet vert. Qualité gustative exceptionnelle.



BRANDYWINE ROUGE

Mi précoce


Grosses tomates, légèrement côtelées de 250 à 350 g. Qualité gustative remarquable. Croissance vigoureuse. Feuillage de pomme de terre.



CŒUR DE BŒUF ROUGE

Mi précoce

Croissance indéterminée. Cycle de 75 jours. Fruits rouges de 300 à 700 g particulièrement charnue et délicieuse. Variété très productive et régulière. Généralement, les plants de Cœur de bœuf sont plus gracieux que les autres variétés.



GREEN ZEBRA

Mi précoce

Croissance indéterminée. Cycle de 75 à 85 jours. Fruit rond à côtelé, vert clair veiné de vert foncé puis jaune d'or panaché de zébrures vertes à maturité. Fruit de 90 à 120 g. Très productive. Goût exceptionnel, légèrement acidulé à sucré.



MARMANDE

Précoce

Résistance : Verticillium. Croissance mi-déterminée. Cycle de 65 jours. Poids moyen : 180 g. Calibre de 77 mm. Très populaire en France. Fruit rouge, rond à aplati côtelé. Bonne résistance aux maladies communes. Croissance vigoureuse. Chair douce et savoureuse. Nouaison et fructification même à basses températures.



MERVEILLE DES MARAÎCHERS

Mi précoce

Croissance indéterminée. Cycle de 80 à 90 jours. Variété très ancienne. Fruits ronds lisses parfois côtelés en partie haute et sensiblement aplatis, de 150 à 180 g et dont la peau s'enlève aisément. Chair de couleur rouge et parfumée, contenant peu de graines. Bonne conservation. Très productive et vigoureuse, feuillage abondant. Bonne résistance aux maladies et au fendillement.



NOIRE DE CRIMÉE

Mi précoce

Croissance indéterminée. Cycle de 70 à 80 jours. Plante vigoureuse aux feuilles larges et épaisses. Fruit de 120 à 150 g pouvant atteindre 350 g. De couleur rouge-brun foncé virant au pourpre. Goût légèrement sucré et apprécié des enfants. Chair dense. Peu de graines. Très bonne résistance à la sécheresse et très bonne productivité.



ROMA

Précoce

Croissance déterminée. Type carré allongé à ovoïde piriforme en grappe. Poids du fruit de 70 à 90 g. Plante naine à port buissonnant très ramifiée permettant une récolte mécanique. Chair douce et ferme.

Bonne résistance au mildiou. Mi saison vigoureuse et productive. Plantation dès mai quand les gelées ne sont plus à craindre dans un sol riche, meuble et sain. Distance : 70 cm entre les rangs et 50 cm sur la ligne à exposition ensoleillée.

De nombreux fruits allongés, de taille moyenne (60-70 g), en grappes. Récolte : de juillet à octobre.



ROSE DE BERNE

Mi précoce

Croissance indéterminée. Cycle de 65 à 80 jours.

Très charnue et rustique, à léger collet vert.

Fruit de 140 à 170 g. Peau fine rose et chair carmin. Très sucrée mais se fendille aisément. Une des tomates roses les plus aromatiques, douce et sucrée.

Récoltez à maturité.



MATINA

Précoce

Croissance indéterminée. Précoce. Récolte en grappe. Variété O.P. (fixée) remarquable par sa précocité et sa couleur rouge brillant sans collet vert. Excellente qualité gustative et très bonne tenue à l'éclatement. Calibre 57-77 mm. Culture sous abri. Feuillage type pomme de terre.



TOMATE CERISE RED PEARSHAPED

Précoce

Croissance indéterminée. Cycle de 70 jours. Cerise en forme de poire rouge, en grappe, collet vert peu marqué. Très productive, cultivée en pleine terre ou en pot, adaptée aussi pour les plants. Chair savoureuse. Fruits de 20 à 25 g.



TOMATE CERISE BLACK CHERRY

Précoce


Croissance indéterminée. Vigoureuse. Tomate cerise productive de plein champ aux nombreux fruits d'environ 20 à 25 g, dans les tons rouge foncé à noirs. Excellente qualité gustative, saveur sucrée.



TOMATE CERISE AURIGA

Précoce

Croissance indéterminée. Cycle de 70 à 75 jours. Originaire de Suisse, produit des grappes de 4 à 8 fruits, ronds, lisses, jaune orangé de 40 à 90 g. Chair ferme, juteuse riche en carotène, de saveur sucrée excellente. Peau épaisse, relativement résistante à l'éclatement. Adaptée aux régions à climat frais.



TOMATE CERISE GREEN GRAPE

Précoce

Croissance indéterminée. Petits fruits jaune-vert de bonne qualité gustative. Fruits de 20 à 45 g en forme de prune. Idéale en mélange avec Black cherry, Figiel et Cerise rouge.



TOMATE CERISE TOPAZ

Précoce

Variété très productive offrant des grappes de 4 à 6 fruits ronds d'environ 35 g et 4 cm de diamètre, jaunes rayés de vert avant la pleine maturité. Les fruits à pleine maturité sont jaune orangé avec quelques stries vertes. La chair de la tomate topaz est douce et de très bonne qualité gustative. La tomate topaz sera délicieuse en salade, garniture ou brochette.

Calendrier commandes

Genre	Variété	Conditionnement	Commande	Délais
P L A N T E S P O T A G È R E S				
Aubergine	Violette de Toulouse	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	De Barbentane	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Longue Blanche	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
Betterave	Bolivar	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
	Chioggia	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
	Forono	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
	De Détroit 2	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
	Noire d'Egypte	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
Blette	Race d'Ampuis	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
	Bright Yellow	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
	Rhubarb Chard	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
Céleri	Vert d'Elne	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
	Mars	Pot 50	Janvier et février	4 à 8 semaines
Chou Cabus	Nagels frühweiss	Pot 80	De janvier à juin	4 à 8 semaines
Chou Cabus rouge	Tête noire 3	Pot 80	De décembre à juin	4 à 8 semaines
Chou De Milan	Gros des Vertus	Pot 80	De décembre à mai	4 à 8 semaines
Chou-Fleur	Boule de Neige	Pot 80	Avril et mai	4 à 8 semaines
Chou Romanesco	Natalino	Pot 80	Juillet	4 à 8 semaines
Chou Brocoli	Calabrais hatif	Pot 80	D'avril à juin	4 à 8 semaines
Chou De Bruxelles	Groninger	Pot 80	De février à avril	4 à 8 semaines
Chou Rave violet	Azur Star	Pot 80	De janvier à juin	4 à 8 semaines
Chou Rave	Delikatess witte	Pot 80	De janvier à juin	4 à 8 semaines
Chou De Chine	Pé-Tsaï Granaat	Pot 80	De mars à juillet	4 à 8 semaines
Chou De Chine	Pak-choï Taisaï	Pot 80	De janvier à juillet	4 à 8 semaines
Chou Kale	Westlandse winter	Pot 80	De mars à aout / Juillet et août	4 à 8 semaines
Concombre	Rollinson's Telegraph	Pot 105	De janvier à avril	4 à 8 semaines
	Le Généreux	Pot 105	De janvier à avril	4 à 8 semaines
Cornichon	Vert fin de Meaux	Pot 105	De janvier à avril	4 à 8 semaines
Courge calibre moyen	Spaghetti végétal	Pot 80	De janvier à mars	4 à 8 semaines
Butternut	Noix de beurre	Pot 80	De janvier à mars	4 à 8 semaines
Potimarron	Solor	Pot 80	De janvier à mars	4 à 8 semaines
Potiron	Rouge très vif d'Etampes	Pot 80	De janvier à mars	4 à 8 semaines
Potiron	Galeuse d'Eysines	Pot 80	De janvier à mars	4 à 8 semaines
Potiron	Musquée de Provence	Pot 80	De janvier à mars	4 à 8 semaines
Courgette jaune	Population	Pot 80	De janvier à mars	4 à 8 semaines
Courgette verte	Non coureuse des maraichers	Pot 80	De janvier à mars	4 à 8 semaines
Courgette allongée	Petite verte d'Alger	Pot 80	De janvier à mars	4 à 8 semaines

Genre	Variété	Conditionnement	Commande	Délais
P L A N T E S P O T A G È R E S				
Épinard	Butterfly	Pot 80	Janvier et février / Juin et juillet	4 à 8 semaines
Batavia blonde	Dorée de Printemps	M 5	De décembre à juin	4 à 8 semaines
	Ferega	M 5	De septembre à novembre	4 semaines
Batavia iceberg	Diamantinas	M 5	De décembre à juillet	4 à 8 semaines
Batavia rouge	Frisée d'amérique	M 5	De novembre à mai	4 semaines
	Camelai	M 5	D'aout à octobre	4 à 8 semaines
Feuille de chêne blonde	Kikerino	M 5	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Kiela	M 5	De septembre à novembre	4 semaines
Feuille de chêne rouge	Lollo rossa	M 5	De novembre à juin	4 à 8 semaines
	Lakan	M 5	De juillet à décembre	4 semaines
Beurre pommée	Blonde d'abri	M 5	Septembre et octobre	4 semaines
Chicorée scarole	Cornet d'Anjou	M 5	De mars à mai	4 à 8 semaines
Mâche	Verte de Cambrai	M 5	De février à aout	4 semaines
	Vit	M 5	Toute l'année	4 semaines
Melon	Charentais	Pot 105	De janvier à mai	4 à 8 semaines
Pastèque	Lune étoile	Pot 105	De janvier à avril	4 à 8 semaines
	Crimson sweet	Pot 105	De janvier à avril	4 à 8 semaines
	Sugar baby	Pot 105	De janvier à avril	4 à 8 semaines
Navet	Globe à collet violet	Pot 50	De mai à septembre	4 semaines
	Boule d'Or	Pot 50	De juin à janvier	4 semaines
Oignon	Sturon	Unité	De décembre à avril	4 à 8 semaines
	Red Baron	Unité	De décembre à mars	4 à 8 semaines
Piment	Biquinho	Pot 105	De décembre à février	4 à 8 semaines
	Bonbon pfefferoni	Pot 105	De décembre à février	4 à 8 semaines
	Gorria dit d'Espelette	Pot 105	De décembre à février	4 à 8 semaines
Poireau	Tadorna	Unité	D'octobre à mars	4 à 8 semaines
	Farinto	Unité	Dès octobre à mars	4 à 8 semaines
Poivron	Wonder orange	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Calabrais	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Chocolat	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Corno di toro Rosso	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	D'Espagne	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Long des Landes	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines

Genre	Variété	Conditionnement	Commande	Délais
-------	---------	-----------------	----------	--------

PLANTES POTAGÈRES

Tomate	Ananas	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Andine cornue des Andes	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Brandywine rouge	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Cœur de Bœuf rouge	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Green Zebra	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Marmande	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Merveille des marchés	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Noire de Crimée	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Roma	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Rose de Berne	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
Tomate grappe	Matina	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
Tomate cerise	Red pearshaped	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Black cherry	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Auriga	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Green grape	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines
	Topaz	Pot 105	Décembre et janvier	4 à 8 semaines

AROMATIQUES

Genre	Variété	Conditionnement	Commande	Délais
Basilic	Grand vert	Pot 80	De février à juin	4 semaines
	Marseillais	Pot 80	De février à juin	4 semaines
	Thaï	Pot 80	De février à juin	4 semaines
Ciboulette	Commun	Pot 80	De mars à juillet	4 semaines
Coriandre	A petites graines	Pot 80	Février à mars juillet à août	4 semaines
Estragon	De Russie	Pot 80	De février à fin juin	4 semaines
Menthe	Verte	Pot 80	De février à mai	4 semaines
Persil	Commun	Pot 80	De décembre à juillet	4 à 8 semaines
Romarin	Commun	Pot 80	Dès 2024 de septembre à mars	4 semaines
Rhubarbe	Victoria	Pot 80	De janvier à avril	4 semaines
Sauge	Officinale	Pot 80	De février à juin	4 semaines
Thym	Ordinaire	Pot 80	De février à mai	4 semaines

Informations sur nos plantes potagères et aromatiques bio

Les délais de commande (entre la commande et la livraison) sont généralement de 4 à 8 semaines.

Plants faits à la demande : 6 semaines minimum entre la commande et la livraison

Possibilité de produire des variétés non présentes au catalogue. Nous contacter directement pour devis.

Conditionnement

Pot 105 : Pot Growcoon® de 105 cm (105/65 H75), caisse de 10 à 21 plants

Pot 80 : Pot Growcoon® de 80 cm (80/60 H75), caisse de 18 à 37 plants

Pot 50 : Pot Growcoon® de 50 cm (50/40 H43), caisse de 46 à 96 plants

M5 : Motte de 5 cm, caisse de 96 plants, caisse de 46 à 96 plants

Caisses consignées

P E T I T S F R U I T S

Genre	Variété	Conditionnement	Commande	Délais
Fraise	Charlotte	Pot 80	Mai et juin	8 à 12 semaines
	Ciroflette	Pot 80	Mai et juin	8 à 12 semaines
	Gariguette	Pot 80	Mai et juin	8 à 12 semaines
	Mara des Bois	Pot 80	Mai et juin	8 à 12 semaines
Cassis	Noir de Bourgogne	Pot 105	Mars à septembre	8 à 12 semaines
Framboise	Tulameen	Pot 80	Mars à mai	8 à 12 semaines
Groseille	Captivator	Pot 105	Mars à septembre	8 à 12 semaines
Mure	Lochness	Pot 105	Mars à septembre	8 à 12 semaines
Myrtille	Centurion	Pot 105	Mars à septembre	8 à 12 semaines

Informations sur nos petits fruits bio

Les plants de petits fruits seront disponibles à partir de la saison 2025.

Les commandes sont à passer un an précédant la plantation.

Conditionnement

Pot 105 : Pot Growcoon de 105 mm (105/65 H75), caisse de 10 à 21 plants

Pot 80 : Pot Growcoon de 80 mm (80/60 H75), caisse de 18 à 37 plants

Pot 50 : Pot Growcoon de 50 mm (50/40 H43), caisse de 46 à 96 plants

M5 : Motte de 5 cm, caisse de 96 plants, caisse de 46 à 96 plants

Caisses consignées

Tarifs 2023-2024

Nous proposons des tarifs adaptés à chaque profession.

Que vous soyez maraîcher, pépiniériste, épicerie bio ou association de jardiniers, vous trouverez le plant et le prix en fonction de vos besoins et des quantités souhaitées.

Vous pouvez adresser vos demandes à :

- -nursery@lebocallocal.fr
- coordination@lebocallocal.fr
- direction@lebocallocal.fr

Nous reviendrons vers vous avec le bon de commande adéquat.

Bon de commande


Vous pouvez solliciter un bon de commande par mail sur les adresses précédemment indiquées.

Des frais de livraison sont à prévoir en fonction de votre situation géographique :

Montant de la livraison en fonction de l'adresse de livraison :

- Cercle bleu : 5€ NET
- Cercle rouge : 15€ NET
- Cercle vert : 25€ NET

Enlèvement sur site possible – Nous contacter au préalable.



Pour toute livraison en dehors de ces périmètres, merci de nous contacter.